

## ***Fiches pédagogiques relatives à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les pêcheries pélagiques au 1<sup>er</sup> janvier 2018***

<b>N°</b>	<b>Engins concernés</b>
Mer du Nord, Eaux Occidentales Nord et Sud	
1	Chaluts « petits pélagiques » en Mer du Nord et dans les Eaux Occidentales Nord
2	Senne coulissante « petits pélagiques » dans les Eaux Occidentales Nord
3	Métiers de l'hameçon pour pélagiques : Mer du Nord, Eaux Occidentales Nord et Sud
4	Chaluts « grands pélagiques » dans les Eaux Occidentales Nord et Sud
5	Chaluts « petits pélagiques » dans les Eaux Occidentales Sud
6	Senne coulissante « petits pélagiques » dans les Eaux Occidentales Sud
Méditerranée	
8	Senne coulissante « petits pélagiques » en Méditerranée
7	Chaluts « petits pélagiques » en Méditerranée

## Interfaces de déclaration des rejets

The screenshot shows the 'Rejet' (Discard) form in the IKTUS software. The window title is 'IKTUS - Version 1.4.6'. The breadcrumb is 'Marée > Rejet (DIS)'. The form contains the following fields and buttons:

- Rejet** (header)
- Date de rejet**: 17 novembre 2015, 16:24
- Position**: (46.00000,2.00000)
- Zone**: 27-8-a----
- Buttons: **Supprimer**, **Annuler**, **Sélection des espèces**

Espèce	Poids vif(kg)	Nombre d'individu
MAC - MAQUEREAU COMMUN	256.00	

Buttons below the table: **Ajouter Lot**, **Supprimer Lot**, **Informations générales**, **Sauvegarder**, **Annuler**

FIGURE I. – Interface pour la déclaration d'un rejet via le logiciel IKTUS (v1.4.6)

The screenshot shows the 'Informations de rejet' (Discard Information) form in the TURBOCATCH software. The window title is 'TURBO CATCH - Capitaine - 17/11/2015 14:46(TU)'. The form contains the following fields and buttons:

- Date et heure du rejet (TU)**: 17/11/2015 14:45
- Position**: [GPS button]
- ZEP**, **ZEE**, **Rectangle statistique** (with **Calcul rect stat** button)
- Zone CIEM**, **Sous-zone CIEM**, **Division CIEM**, **Sous-division CIEM**

*FAO	*Espèce (FAO)	Nom commun	*Quantité rejetée(kg)

Buttons at the bottom: **Ajouter**, **Valider**, **Annuler**, **Rejets**, **Imprimer**

FIGURE II. – Interface pour la déclaration d'un rejet via le logiciel TURBOCATCH (v3.2.2)

# 1. CHALUTS « PETITS PELAGIQUES » EN MER DU NORD ET DANS LES EAUX OCCIDENTALES NORD

## DESCRIPTION DE LA PECHERIE

**Vous utilisez au cours d'une marée :**


un **chalut pélagique**

(Codes engins **OTM, PTM, tous maillages**)

**ET**

**Vous ciblez l'une de ces espèces :**

- hareng (HER)
- maquereau (MAC)
- chinchard (JAX)



Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
<b>VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :</b>				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50 kg</li> <li>• En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale (5)</li> </ul>	BMS	dans un <b>contenant séparé</b> , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
<b>VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :</b>				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50kg</li> </ul>	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
• <b>Espèces interdites (2)</b> • <b>* Captures endommagées par les prédateurs (3)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
• <b>Exemption de minimis</b> applicable aux navires de <u>moins de 25m</u> capturant du <b>hareng, chinchard, maquereau, merlan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIM	Zone IVb,c / sud 54° Nord, VIId : Possibilité de rejeter jusqu'à 1% du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan.  <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing\\_rules/discards\\_en#Landing%20obligation](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_en#Landing%20obligation)

**(1) Espèces soumises à limites de capture  
en zones IV, Vb, VI et VII**

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM	
Baudroie ( <i>Lophiidae</i> )	ANF	zones Vb, VI, IV, VII	
Brosme ( <i>Brosme</i> )	USK		
Cabillaud ( <i>Gadus morhua</i> )	COD		
Cardines ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )	LEZ		
Chinchard ( <i>Trachurus spp.</i> )	JAX		
Eglefin ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	HAD		
Grande argentine ( <i>Argentina silus</i> )	ARU		
Grenadier de roche ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> )	RNG		
Hareng ( <i>Clupea harengus</i> )	HER		
Langoustine ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	NEP		
Lieu noir ( <i>Pollachius</i> )	POK		
Lingue franche ( <i>Molva</i> )	LIN		
Lingue bleue ( <i>Molva dypterygia</i> )	BLI		
Maquereau ( <i>Scomber scombrus</i> )	MAC		
Merlan ( <i>Merlangius merlangus</i> )	WHG		
Merlan bleu ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	WHB		
Merlu ( <i>Merluccius</i> )	HKE		
Plie ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	PLE		
Requin taupe ( <i>Lamna nasus</i> )	POR		
Sanglier ( <i>Caproidae</i> )	BOR		
Sole commune ( <i>Solea</i> )	SOL		
Raies et mantes ( <i>Rajiformes</i> )	SRX		
Sprat ( <i>Sprattus</i> )	SPR		IV, VIIde
Lieu jaune ( <i>Pollachius</i> )	POL		VII
Sangliers ( <i>Caproidae</i> )	BOR		
Crevette nordique ( <i>Pandalus borealis</i> )	PRA	IV	
Flétan du Groenland ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	GHL		
Lançons ( <i>Ammodytes spp.</i> )	SAN		
Limande (Limanda) et Flet commun ( <i>Platichthys flesus</i> )	DAB/FLE		
Limande sole ( <i>Microstomus kitt</i> ) Et Plie cynoglossus ( <i>Glyptocephalus cynoglossus</i> )	LEM/WIT		
Sabre noir ( <i>Aphanopus carbo</i> )	BSF		
Tacaud norvégien ( <i>Trisopterus esmarkii</i> )	NOP		

**(2) Espèces interdites de pêche  
par le règlement (UE) n° 2018/120, article 13**

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM	
Ange de mer commun ( <i>Squatina squatina</i> )	AGN	Toutes les eaux	
Diable de mer chilien ( <i>Mobula tarapacana</i> )	RMT		
Diable de mer japonais ( <i>Mobula japonica</i> )	RMJ		
Diable de mer méditerranéen ( <i>Mobula mobula</i> )	RMM		
Grand requin blanc ( <i>Carcharodon carcharias</i> )	WSH		
Manta d'Alfred ( <i>Manta alfredi</i> )	RMA		
Mante de Munk ( <i>Mobula munkiana</i> )	RMU		
Mante diable ( <i>Mobula hypostoma</i> )	RMH		
Mante géante ( <i>Manta birostris</i> )	RMB		
Mante Mobula e. ( <i>Mobula eregoodootenkee</i> )	RME		
Petit diable ( <i>Mobula kuhlii</i> )	RMK		
Petit diable de Guinée ( <i>Mobula rochebrunei</i> )	RMN		
Petite manta ( <i>Mobula thurstoni</i> )	RMO		
Poisson-scie ( <i>Anoxypristis cuspidata</i> )	RPA		
Poisson-scie nain ( <i>Pristis clavata</i> )	RPC		
Poisson-scie trident ( <i>Pristis pectinata</i> )	RPP		
Poisson-scie commun ( <i>Pristis pristis</i> )	RPR		
Poisson-scie Pristis zijsron ( <i>Pristis zijsron</i> )	RPZ		
Requin pélerin ( <i>Cetorhinus maximus</i> )	BSK		
Requin-taupe commun ( <i>Lamna nasus</i> )	POR		
Pailona commun ( <i>Centroscymnus coelolepis</i> )	CYO		I, IIa, IV, XIV
Sagre rude ( <i>Etmopterus princeps</i> )	ETR		
Squale-chagrin de l'Atl. ( <i>Centrophorus squamosus</i> )	GUQ		
Squale liche ( <i>Dalatias licha</i> )	SCK		IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Squale savate ( <i>Deania calcea</i> )	DCA		
Complexe d'espèces de pocheteau gris ( <i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i> )	RJB	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV	
Requin-hâ* ( <i>Galeorhinus galeus</i> ) *pour les palangriers	GAG		
Sagre nain ( <i>Etmopterus pusillus</i> )	ETP	IIa, IIIa, VIId, IV	
Raie radiée ( <i>Amblyraja radiata</i> )	RJR		
Raie blanche ( <i>Rostroraja alba</i> )	RJA	VI, VII, VIII, IX, X	
Raie brunette ( <i>Raja undulata</i> )	RJH		
Aiguillat* ( <i>Squalus acanthias</i> ) *sauf pour les navires participant à des programmes d'évitement	DGS	I à XII	
Guitares ( <i>Rhinobatidae</i> )			
Pocheteau de Norvège ( <i>Raja nidarosiensis</i> )	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk	

## 2. SENNE COULISSANTE « PETITS PELAGIQUES » DANS LES EAUX OCCIDENTALES NORD

### DESCRIPTION DE LA PECHERIE

**Vous utilisez au cours d'une marée :**


une **senne coulissante**

(Code engin **PS**, **tous maillasses**)

ET

**Vous ciblez l'une de ces espèces :**

- maquereau (MAC)
- chinchard (JAX)



**Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015**

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
<b>VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :</b>				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50 kg</li> <li>• En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale (5)</li> </ul>	<i>BMS</i>	dans un <b>contenant séparé</b> , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		<i>LSC</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
<b>VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :</b>				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50kg</li> </ul>	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espèces interdites (2)</b></li> <li>• * <b>Captures endommagées par les prédateurs (3)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Exemption de survie</b> pour le <b>maquereau</b> et le <b>hareng</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	<i>DIM</i>	Les captures de hareng et de maquereau peuvent être rejetées lorsqu'elles sont capturées au moyen de sennes coulissantes si : - la capture est relâchée avant que la fermeture de la senne coulissante n'ait atteint le « point de non-retour », - la senne coulissante est équipée d'une bouée indiquant limite correspondant au point de non-retour, - le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing\\_rules/discards\\_en#Landing%20obligation](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_en#Landing%20obligation)

**(1) Espèces soumises à limites de capture en zone VII**

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM
Aiguillat ( <i>Squalus acanthias</i> )	DGS	Zone VII
Baudroie ( <i>Lophiidae</i> )	ANF	
Brosme ( <i>Brosme brosme</i> )	USK	
Cabillaud ( <i>Gadus morhua</i> )	COD	
Cardines ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )	LEZ	
Chinchard ( <i>Trachurus spp.</i> )	JAX	
Eglefin ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	HAD	
Grande argentine ( <i>Argentina silus</i> )	ARU	
Grenadier de roche ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> )	RNG	
Hareng ( <i>Clupea harengus</i> )	HER	
Langoustine ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	NEP	
Lieu jaune ( <i>Pollachius pollachius</i> )	POL	
Lieu noir ( <i>Pollachius pollachius</i> )	POK	
Lingue franche ( <i>Molva molva</i> )	LIN	
Lingue bleue ( <i>Molva dypterygia</i> )	BLI	
Maquereau ( <i>Scomber scombrus</i> )	MAK	
Merlan ( <i>Merlangius merlangus</i> )	WHG	
Merlan bleu ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	WHB	
Merlu ( <i>Merluccius merluccius</i> )	HKE	
Plie ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	PLE	
Requin taupe ( <i>Lamna nasus</i> )	POR	
Sangliers ( <i>Caproidae</i> )	BOR	
Sole commune ( <i>Solea solea</i> )	SOL	
Raie et mantes ( <i>Rajiformes</i> )	SRX	
Sprat ( <i>Sprattus sprattus</i> )	SPR	VIIde

**(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2018/120, article 13**

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun ( <i>Squatina squatina</i> )	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien ( <i>Mobula tarapacana</i> )	RMT	
Diable de mer japonais ( <i>Mobula japonica</i> )	RMJ	
Diable de mer méditerranéen ( <i>Mobula mobula</i> )	RMM	
Grand requin blanc ( <i>Carcharodon carcharias</i> )	WSH	
Manta d'Alfred ( <i>Manta alfredi</i> )	RMA	
Mante de Munk ( <i>Mobula munkiana</i> )	RMU	
Mante diable ( <i>Mobula hypostoma</i> )	RMH	
Mante géante ( <i>Manta birostris</i> )	RMB	
Mante Mobula e. ( <i>Mobula eregoodootenkee</i> )	RME	
Petit diable ( <i>Mobula kuhlii</i> )	RMK	
Petit diable de Guinée ( <i>Mobula rochebrunei</i> )	RMN	
Petite manta ( <i>Mobula thurstoni</i> )	RMO	
Poisson-scie ( <i>Anoxypristis cuspidata</i> )	RPA	
Poisson-scie nain ( <i>Pristis clavata</i> )	RPC	
Poisson-scie trident ( <i>Pristis pectinata</i> )	RPP	
Poisson-scie commun ( <i>Pristis pristis</i> )	RPR	
Poisson-scie Pristis zysron ( <i>Pristis zysron</i> )	RPZ	
Requin pélerin ( <i>Cetorhinus maximus</i> )	BSK	
Requin-taupe commun ( <i>Lamna nasus</i> )	POR	
Pailona commun ( <i>Centroscymnus coelolepis</i> )	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude ( <i>Etmopterus princeps</i> )	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. ( <i>Centrophorus squamosus</i> )	GUQ	
Squale liche ( <i>Dalatias licha</i> )	SCK	
Squale savate ( <i>Deania calcea</i> )	DCA	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Complexe d'espèces de pocheteau gris ( <i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i> )	RJB	
Requin-hâ* ( <i>Galeorhinus galeus</i> ) *pour les palangriers	GAG	
Sagre nain ( <i>Etmopterus pusillus</i> )	ETP	
Raie radiée ( <i>Amblyraja radiata</i> )	RJR	
Raie blanche ( <i>Rostroraja alba</i> )	RJA	
Raie brunette ( <i>Raja undulata</i> )	RJH	
Aiguillat* ( <i>Squalus acanthias</i> ) *sauf pour les navires participant à des programmes d'évitement	DGS	
Guitares ( <i>Rhinobatidae</i> )		
Pocheteau de Norvège ( <i>Raja nidarosiensis</i> )	JAD	

### 3. METIERS DE L'HAMECON POUR PELAGIQUES : MER DU NORD, EAUX OCC. NORD ET SUD

**DESCRIPTION DE LA PECHERIE**


**Vous utilisez :**

une **ligne**  
(Codes engins **LLS, LLM, LHM, LHP**)

**ET**

**Vous ciblez l'une de ces espèces :**

- thon germon (ALB)
- maquereau (MAC)



**Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015**

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
<b>VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous la taille légale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50 kg</li> <li>• En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale (5)</li> </ul>	<i>BMS</i>	dans un <b>contenant séparé</b> , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A taille légale</li> </ul>		<i>LSC</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
<b>VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèces non soumises à OD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50kg</li> </ul>	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espèces interdites (2)</b></li> <li>• <b>* Captures endommagées par les prédateurs (3)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.  
 (2) et (3) voir liste au verso  
 (4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés.  
 (5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).  
 (6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :  
 - [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing\\_rules/discards\\_en#Landing%20obligation](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_en#Landing%20obligation)

**(1) Espèces soumises à limites de capture en zones IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X**

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM
Baudroie ( <i>Lophiidae</i> )	ANF	IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X
Cardines ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )	LEZ	
Chinchard ( <i>Trachurus spp.</i> )	JAX	
Eglefin ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	HAD	
Grenadier de roche ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> )	RNG	
Langoustine ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	NEP	
Lieu noir ( <i>Pollachius virens</i> )	POK	
Lingue franche ( <i>Molva molva</i> )	LIN	
Maquereau ( <i>Scomber scombrus</i> )	MAK	
Merlan ( <i>Merlangius merlangus</i> )	WHG	
Merlan bleu ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	WHB	
Merlu ( <i>Merluccius merluccius</i> )	HKE	
Plie ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	PLE	
Requin taupe ( <i>Lamna nasus</i> )	POR	
Crevette nordique		IV
Flétan du Groenland	GHL	
Lançons ( <i>Ammodytes spp.</i> )	SAN	
Limande ( <i>Limanda limanda</i> ) et Flet commun ( <i>Platichthys flesus</i> )	DAB/FLE	
Limande sole ( <i>Microstomus kitt</i> )	LEM	
Sabre noir ( <i>Aphanopus carbo</i> )	BSF	
Tacaud norvégien ( <i>Trisopterus esmarkii</i> )	NOP	
Turbot ( <i>Psetta maxima</i> ) et barbue ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )	TUR/BLL	
Aiguillat ( <i>Squalus acanthias</i> )	DGS	
Anchois	ANE	
Brosme ( <i>Brosme brosme</i> )	USK	
Cabillaud ( <i>Gadus morhua</i> )	COD	
Hareng ( <i>Clupea harengus</i> )	HER	
Lieu jaune ( <i>Pollachius pollachius</i> )	POL	
Lingue bleue ( <i>Molva dypterygia</i> )	BLI	
Raies et mantes ( <i>Rajiformes</i> )	SRX	
Sangliers ( <i>Caproidae</i> )	BOR	
Sole commune ( <i>Solea solea</i> )	SOL	
Soles ( <i>Solea spp.</i> )	SOO	
Sprat ( <i>Sprattus sprattus</i> )	SPR	

**(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2018/120, article 13**

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun ( <i>Squatina squatina</i> )	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien ( <i>Mobula tarapacana</i> )	RMT	
Diable de mer japonais ( <i>Mobula japonica</i> )	RMJ	
Diable de mer méditerranéen ( <i>Mobula mobula</i> )	RMM	
Grand requin blanc ( <i>Carcharodon carcharias</i> )	WSH	
Manta d'Alfred ( <i>Manta alfredi</i> )	RMA	
Mante de Munk ( <i>Mobula munkiana</i> )	RMU	
Mante diable ( <i>Mobula hypostoma</i> )	RMH	
Mante géante ( <i>Manta birostris</i> )	RMB	
Mante Mobula e. ( <i>Mobula eregoodootenkee</i> )	RME	
Petit diable ( <i>Mobula kuhlii</i> )	RMK	
Petit diable de Guinée ( <i>Mobula rochebrunei</i> )	RMN	
Petite manta ( <i>Mobula thurstoni</i> )	RMO	
Poisson-scie ( <i>Anoxypristis cuspidata</i> )	RPA	
Poisson-scie nain ( <i>Pristis clavata</i> )	RPC	
Poisson-scie trident ( <i>Pristis pectinata</i> )	RPP	
Poisson-scie commun ( <i>Pristis pristis</i> )	RPR	
Poisson-scie Pristis zjisron ( <i>Pristis zjisron</i> )	RPZ	
Requin pèlerin ( <i>Cetorhinus maximus</i> )	BSK	
Requin-taupe commun ( <i>Lamna nasus</i> )	POR	
Pailona commun ( <i>Centroscymnus coelolepis</i> )	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude ( <i>Etmopterus princeps</i> )	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. ( <i>Centrophorus squamosus</i> )	GUQ	
Squale liche ( <i>Dalatias licha</i> )	SCK	
Squale savate ( <i>Deania calcea</i> )	DCA	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Complexe d'espèces de pocheteau gris ( <i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i> )	RJB	
Requin-hâ* ( <i>Galeorhinus galeus</i> ) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain ( <i>Etmopterus pusillus</i> )	ETP	
Raie radiée ( <i>Amblyraja radiata</i> )	RJR	IIa, IIIa, VIId, IV
Raie blanche ( <i>Rostroraja alba</i> )	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie brunette ( <i>Raja undulata</i> )	RJH	VI, X
Aiguillat* ( <i>Squalus acanthias</i> ) *sauf pour les navires participant à des programmes d'évitement	DGS	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares ( <i>Rhinobatidae</i> )		I à XII
Pocheteau de Norvège ( <i>Raja nidarosiensis</i> )	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk



# 4. CHALUTS « GRANDS PELAGIQUES » DANS LES EAUX OCCIDENTALES NORD ET SUD

## DESCRIPTION DE LA PECHERIE

**Vous utilisez au cours d'une marée :**


un **chalut pélagique**

(Codes engins **OTM, PTM, tous maillages**)

ET

**Vous ciblez l'une de ces espèces :**

- Thon germon (ALB)



Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
<b>VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :</b>				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50 kg</li> <li>• En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale (5)</li> </ul>	BMS	dans un <b>contenant séparé</b> , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
<b>VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :</b>				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50kg</li> </ul>	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espèces interdites (2)</b></li> <li>• <b>* Captures endommagées par les prédateurs (3)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Exemption de minimis</b> pour le <b>thon germon</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIM	Zone VII, VIII : Les captures de germon peuvent être rejetées dans la limite d'un pourcentage maximal de 6 % des captures de l'espèce effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM)	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing\\_rules/discards\\_en#Landing%20obligation](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_en#Landing%20obligation)

**(1) Espèces soumises à limites de capture en zones VII, VIII, IX, X**

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM
Baudroie (Lophiidae)	ANF	VII, VIII, X, X
Cabillaud (Gadus morhua)	COD	
Cardines (Lepidorhombus spp.)	LEZ	
Chinchard (Trachurus spp.)	JAX	
Eglefin (Melanogrammus aeglefinus)	HAD	
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)	RNG	
Langoustine (Nephrops norvegicus)	NEP	
Lieu jaune (Pollachius pollachius)	POL	
Lieu noir (Pollachius pollachius)	POK	
Lingue franche (Molva molva)	LIN	
Maquereau (Scomber scombrus)	MAC	
Merlan bleu (Micromesistius poutassou)	WHB	
Merlu (Merluccius merluccius)	HKE	
Plie (Pleuronectes platessa)	PLE	
Requin taupe (Lamna nasus)	POR	
Merlan (Merlangius merlangus)	WHG	VII, VIII
Sangliers (Caproidae)	BOR	
Brosme (Brosme brosme)	USK	VII
Hareng (Clupea harengus)	HER	
Grande argentine (Argentina silus)	ARU	
Lingue bleue (Molva dypterygia)	BLI	
Aiguillat (Squalus acanthias)	DGS	VII, VIII, IX, X
Anchois (Engraulis encrasicolus)	ANE	VIII, IX, X
Raies et mantes (Rajiformes)	SRX	VI, VIII, IX
Sole commune (Solea solea)	SOL	VII, VIIab
Soles (Solea spp.)	SOO	VIIIcde, IX, X
Sprat (Sprattus sprattus)	SPR	VIIde

**(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2018/120, article 13**

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM	
Ange de mer commun ( <i>Squatina squatina</i> )	AGN	Toutes les eaux	
Diable de mer chilien ( <i>Mobula tarapacana</i> )	RMT		
Diable de mer japonais ( <i>Mobula japonica</i> )	RMJ		
Diable de mer méditerranéen ( <i>Mobula mobula</i> )	RMM		
Grand requin blanc ( <i>Carcharodon carcharias</i> )	WSH		
Manta d'Alfred ( <i>Manta alfredi</i> )	RMA		
Mante de Munk ( <i>Mobula munkiana</i> )	RMU		
Mante diable ( <i>Mobula hypostoma</i> )	RMH		
Mante géante ( <i>Manta birostris</i> )	RMB		
Mante Mobula e. ( <i>Mobula eregoodootenkee</i> )	RME		
Petit diable ( <i>Mobula kuhlii</i> )	RMK		
Petit diable de Guinée ( <i>Mobula rochebrunei</i> )	RMN		
Petite manta ( <i>Mobula thurstoni</i> )	RMO		
Poisson-scie ( <i>Anoxypristis cuspidata</i> )	RPA		
Poisson-scie nain ( <i>Pristis clavata</i> )	RPC		
Poisson-scie trident ( <i>Pristis pectinata</i> )	RPP		
Poisson-scie commun ( <i>Pristis pristis</i> )	RPR		
Poisson-scie Pristis zysron ( <i>Pristis zysron</i> )	RPZ		
Requin pélerin ( <i>Cetorhinus maximus</i> )	BSK		
Requin-taupe commun ( <i>Lamna nasus</i> )	POR		
Pailona commun ( <i>Centroscyrnus coelolepis</i> )	CYO	I, IIa, IV, XIV	
Sagre rude ( <i>Etmopterus princeps</i> )	ETR		
Squale-chagrin de l'Atl. ( <i>Centrophorus squamosus</i> )	GUQ		
Squale liche ( <i>Dalatias licha</i> )	SCK		
Squale savate ( <i>Deania calcea</i> )	DCA	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X	
Complexe d'espèces de pocheteau gris ( <i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i> )	RJB		
Requin-hâ* ( <i>Galeorhinus galeus</i> ) *pour les palangriers	GAG		I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain ( <i>Etmopterus pusillus</i> )	ETP		
Raie radiée ( <i>Amblyraja radiata</i> )	RJR		IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche ( <i>Rostroraja alba</i> )	RJA		VI, VII, VIII, IX, X
Raie brunette ( <i>Raja undulata</i> )	RJH		VI, X
Aiguillat* ( <i>Squalus acanthias</i> ) *sauf pour les navires participant à des programmes d'évitement	DGS		IV, V, VI, VII sauf VIIIfg
Guitares ( <i>Rhinobatidae</i> )			I à XII
Pocheteau de Norvège ( <i>Raja nidarosiensis</i> )	JAD		VIa, VIb, VIIabcdeghk

# 5. CHALUTS « PETITS PELAGIQUES » DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD

## DESCRIPTION DE LA PECHERIE

**Vous utilisez au cours d'une marée :**


un **chalut pélagique**

(Codes engins **OTM, PTM, tous maillasses**)

ET

**Vous ciblez l'une de ces espèces :**

- anchois (ANF)
- chinchard (JAX)
- sardine (PIL)



**Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015**

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
<b>VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :</b>				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50 kg</li> <li>• En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale (5)</li> </ul>	BMS	dans un <b>contenant séparé</b> , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
<b>VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :</b>				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50kg</li> </ul>	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espèces interdites (2)</b></li> <li>• <b>* Captures endommagées par les prédateurs (3)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Exemption de minimis</b> pour <b>anchois, chinchard, sardine</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIM	Zone VIII : Les captures d'anchois, chinchard et maquereau peuvent être rejetées dans la limite d'un pourcentage maximal de 4% des captures annuelles de ces espèces effectuées au chalut pélagique à panneau (OTM)  <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing\\_rules/discards\\_en#Landing%20obligation](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_en#Landing%20obligation)

**(1) Espèces soumises à limites de capture en zones VIII, IX et X**

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM
Aiguillat ( <i>Squalus acanthias</i> )	DGS	VIII, IX, X
Anchois ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )	ANE	
Baudroie ( <i>Lophiidae</i> )	ANF	
Cabillaud ( <i>Gadus morhua</i> )	COD	
Cardines ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	LEZ	
Chinchard ( <i>Trachurus</i> spp.)	JAX	
Eglefín ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	HAD	
Grenadier de roche ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> )	RNG	
Langoustine ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	NEP	
Lieu jaune ( <i>Pollachius pollachius</i> )	POL	
Lieu noir ( <i>Pollachius pollachius</i> )	POK	
Lingue franche ( <i>Molva molva</i> )	LIN	
Maquereau ( <i>Scomber scombrus</i> )	MAC	
Merlan bleu ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	WHB	
Merlu ( <i>Merluccius merluccius</i> )	HKE	
Plie ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	PLE	
Requin taupe ( <i>Lamna nasus</i> )	POR	
Merlan ( <i>Merlangius merlangus</i> )	WHG	
Sangliers ( <i>Caproidae</i> )	BOR	
Raies et mantes ( <i>Rajiformes</i> )	SRX	VIII, IX
Sole commune ( <i>Solea solea</i> )	SOL	VIIIab
Soles ( <i>Solea</i> spp.)	SOO	VIIIcde, IX, X

**(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2018/120, article 13**

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun ( <i>Squatina squatina</i> )	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien ( <i>Mobula tarapacana</i> )	RMT	
Diable de mer japonais ( <i>Mobula japonica</i> )	RMJ	
Diable de mer méditerranéen ( <i>Mobula mobula</i> )	RMM	
Grand requin blanc ( <i>Carcharodon carcharias</i> )	WSH	
Manta d'Alfred ( <i>Manta alfredi</i> )	RMA	
Mante de Munk ( <i>Mobula munkiana</i> )	RMU	
Mante diable ( <i>Mobula hypostoma</i> )	RMH	
Mante géante ( <i>Manta birostris</i> )	RMB	
Mante Mobula e. ( <i>Mobula eregoodootenkee</i> )	RME	
Petit diable ( <i>Mobula kuhlii</i> )	RMK	
Petit diable de Guinée ( <i>Mobula rochebrunei</i> )	RMN	
Petite manta ( <i>Mobula thurstoni</i> )	RMO	
Poisson-scie ( <i>Anoxypristis cuspidata</i> )	RPA	
Poisson-scie nain ( <i>Pristis clavata</i> )	RPC	
Poisson-scie trident ( <i>Pristis pectinata</i> )	RPP	
Poisson-scie commun ( <i>Pristis pristis</i> )	RPR	
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> ( <i>Pristis zijsron</i> )	RPZ	
Requin pèlerin ( <i>Cetorhinus maximus</i> )	BSK	
Requin-taupe commun ( <i>Lamna nasus</i> )	POR	
Pailona commun ( <i>Centroscymnus coelolepis</i> )	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude ( <i>Etmopterus princeps</i> )	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. ( <i>Centrophorus squamosus</i> )	GUQ	
Squale liche ( <i>Dalatias licha</i> )	SCK	
Squale savate ( <i>Deania calcea</i> )	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris ( <i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i> )	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* ( <i>Galeorhinus galeus</i> ) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain ( <i>Etmopterus pusillus</i> )	ETP	
Raie radiée ( <i>Amblyraja radiata</i> )	RJR	IIa, IIIa, VIId, IV
Raie blanche ( <i>Rostroraja alba</i> )	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie brunette ( <i>Raja undulata</i> )	RJH	VI, X
Aiguillat * ( <i>Squalus acanthias</i> ) *sauf pour les navires participant à des programmes d'évitement	DGS	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares ( <i>Rhinobatidae</i> )		I à XII
Pocheteau de Norvège ( <i>Raja nidarosiensis</i> )	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk

# 6. SENNE COULISSANTE « PETITS PELAGIQUES » DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD

## DESCRIPTION DE LA PECHERIE


**Vous utilisez au cours d'une marée :**

une **senne coulissante**  
(Codes engins **PS, tous maillages**)

**ET**

**Vous ciblez l'une de ces espèces :**

- anchois (ANF)
- chinchard (JAX)
- maquereau (MAC)
- sardine (PIL)



**Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015**

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
<b>VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :</b>				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50 kg</li> <li>• En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale (5)</li> </ul>	BMS	dans un <b>contenant séparé</b> , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
<b>VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :</b>				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50kg</li> </ul>	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espèces interdites (2)</b></li> <li>• * <b>Captures endommagées par les prédateurs (3)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Exemption de minimis</b> pour <b>chinchard, anchois, maquereau</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIM	Zone VIII, IX, X : - Les captures de chinchard, chinchard du large et maquereau peuvent être rejetées dans la limite d'un pourcentage maximal de 4% des captures annuelles de ces espèces - Les captures d'anchois peuvent être rejetées dans la limite d'un pourcentage maximal de 1% des captures annuelles de cette espèce <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Exemption survie d'anchois, chinchard, chinchard du large, maquereau</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIM	Les captures d'anchois, chinchard, chinchard du large, maquereau doivent être rejetées avant que le filet ne soit pas entièrement remonté à bord. Ne s'applique que pour les pêcheries artisanales	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing\\_rules/discards.en#Landing%20obligation](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards.en#Landing%20obligation)

## (1) Espèces soumises à limites de capture en zones IV, Vb, VI et VII

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM
Aiguillat ( <i>Squalus acanthias</i> )	DGS	VIII, IX, X
Anchois ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )	ANE	
Baudroie ( <i>Lophiidae</i> )	ANF	
Cabillaud ( <i>Gadus morhua</i> )	COD	
Cardines ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	LEZ	
Chinchard ( <i>Trachurus</i> spp.)	JAX	
Eglefin ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	HAD	
Grenadier de roche ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> )	RNG	
Langoustine ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	NEP	
Lieu jaune ( <i>Pollachius pollachius</i> )	POL	
Lieu noir ( <i>Pollachius pollachius</i> )	POK	
Lingue franche ( <i>Molva molva</i> )	LIN	
Maquereau ( <i>Scomber scombrus</i> )	MAC	
Merlan bleu ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	WHB	
Merlu ( <i>Merluccius merluccius</i> )	HKE	
Plie ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	PLE	
Requin taupe ( <i>Lamna nasus</i> )	POR	
Merlan ( <i>Merlangius merlangus</i> )	WHG	VIII
Sangliers ( <i>Caproidae</i> )	BOR	VIII, IX
Raies et mantes ( <i>Rajiformes</i> )	SRX	VIIIab
Sole commune ( <i>Solea solea</i> )	SOL	VIIIcde, IX, X
Soles ( <i>Solea</i> spp.)	SOO	

## (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun ( <i>Squatina squatina</i> )	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien ( <i>Mobula tarapacana</i> )	RMT	
Diable de mer japonais ( <i>Mobula japonica</i> )	RMJ	
Diable de mer méditerranéen ( <i>Mobula mobular</i> )	RMM	
Grand requin blanc ( <i>Carcharodon carcharias</i> )	WSH	
Manta d'Alfred ( <i>Manta alfredi</i> )	RMA	

## (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 (suite)

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO	Zone CIEM	
Mante de Munk ( <i>Mobula munkiana</i> )	RMU	Toutes les eaux	
Mante diable ( <i>Mobula hypostoma</i> )	RMH		
Mante géante ( <i>Manta birostris</i> )	RMB		
Mante Mobula e. ( <i>Mobula eregoodootenkee</i> )	RME		
Petit diable ( <i>Mobula kuhlii</i> )	RMK		
Petit diable de Guinée ( <i>Mobula rochebrunei</i> )	RMN		
Petite manta ( <i>Mobula thurstoni</i> )	RMO		
Poisson-scie ( <i>Anoxypristis cuspidata</i> )	RPA		
Poisson-scie nain ( <i>Pristis clavata</i> )	RPC		
Poisson-scie trident ( <i>Pristis pectinata</i> )	RPP		
Poisson-scie commun ( <i>Pristis pristis</i> )	RPR		
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> ( <i>Pristis zijsron</i> )	RPZ		
Requin pèlerin ( <i>Cetorhinus maximus</i> )	BSK		
Requin-taupe commun ( <i>Lamna nasus</i> )	POR		
Pailona commun ( <i>Centroscymnus coelolepis</i> )	CYO		I, IIa, IV, XIV
Sagre rude ( <i>Etmopterus princeps</i> )	ETR		
Squale-chagrin de l'Atl. ( <i>Centrophorus squamosus</i> )	GUQ		
Squale liche ( <i>Dalatias licha</i> )	SCK		
Squale savate ( <i>Deania calcea</i> )	DCA		
Complexe d'espèces de pocheteau gris ( <i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i> )	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X	
Requin-hâ* ( <i>Galeorhinus galeus</i> ) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV	
Sagre nain ( <i>Etmopterus pusillus</i> )	ETP		
Raie radiée ( <i>Amblyraja radiata</i> )	RJR	IIa, IIIa, VIId, IV	
Raie blanche ( <i>Rostroraja alba</i> )	RJA	VI, VII, VIII, IX, X	
Raie brunette ( <i>Raja undulata</i> )	RJH	VI, X	
Aiguillat* ( <i>Squalus acanthias</i> ) *sauf pour les navires participant à des programmes d'évitement	DGS	IV, V, VI, VII sauf VIIIfg	
Guitares ( <i>Rhinobatidae</i> )		I à XII	
Pocheteau de Norvège ( <i>Raja nidarosiensis</i> )	JAD	VIa, VIb, VIIabcdghk	

# 7. CHALUTS « PETITS PELAGIQUES » EN MEDITERRANEE

## DESCRIPTION DE LA PECHERIE


**Vous utilisez au cours d'une marée :**

un **chalut pélagique**  
(Codes engins **OTM, PTM, tous maillages**)

**ET**

**Vous ciblez l'une de ces espèces :**

- anchois (ANF)
- maquereau (MAC)
- chinchard (JAX)
- sardine (PLI)



**Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015**

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
<b>VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :</b>				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50 kg</li> <li>• En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale (5)</li> </ul>	BMS	dans un <b>contenant séparé</b> , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
<b>VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :</b>				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50kg</li> </ul>	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
• <b>Espèces interdites (2)</b> • <b>* Captures endommagées par les prédateurs (3)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIS	A rejeter	
• <b>Exemption de minimis</b> pour les espèces à taille minimale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	DIM	Rejet autorisé jusqu'à 5% du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales  <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing\\_rules/discards\\_en#Landing%20obligation](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_en#Landing%20obligation)

**(1) Espèces soumises à taille minimale en Méditerranée**

**(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2018/72, article 13 et 24 et par la convention de Barcelone**

	Nom commun	Tailles minimales
<b>Poissons</b>	Anchois ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )	9 cm
	Bar ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	25 cm
	Cernier atlantique ( <i>Polyprion americanus</i> )	45 cm
	Chinchard ( <i>Trachurus</i> spp)	15 cm
	Dorade commune ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )	33 cm
	Dorade royale ( <i>Sparus aurata</i> )	20 cm
	Marbré ( <i>Lithognathus mormyrus</i> )	20 cm
	Maquereau ( <i>Scomber</i> spp)	18 cm
	Merlu ( <i>Merluccius merluccius</i> )	20 cm
	Méroux ( <i>Epinephelus</i> spp)	45 cm
	Pageot acarné ( <i>Pagellus acarne</i> )	17 cm
	Pageot commun ( <i>Pagellus erythrinus</i> )	15 cm
	Pagre commun ( <i>Pagrus pagrus</i> )	18 cm
	Rougets ( <i>Mullus</i> spp)	11 cm
	Sar à museau ( <i>Diplodus puntazzo</i> )	18 cm
	Sar à tête noire ( <i>Diplodus vulgaris</i> )	18 cm
	Sar commun ( <i>Diplodus sargus</i> )	23 cm
	Sardine ( <i>Sardina pilchardus</i> )	11 cm
Sole commune ( <i>Solea vulgaris</i> )	20 cm	
Sparaillon ( <i>Diplodus annularis</i> )	12 cm	
<b>Crustacés</b>	Homard ( <i>Homarus gammarus</i> )	300 mm (LT), 105 mm (LC)
	Langoustine ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	20 mm (LC), 70 mm (LT)
	Langoustes ( <i>Palinuridae</i> )	90 mm (LC)
	Crevette rose du large ( <i>Parapenaeus longirostris</i> )	20 mm (LC)
<b>Moll. bivalves</b>	Coquilles St Jacques ( <i>Pecten jacobaeus</i> )	10 cm
	Palourdes ( <i>Venerupis</i> spp.)	25 mm
	Praires ( <i>Venus</i> spp.)	25 mm

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO
Ange de mer commun ( <i>Squatina squatina</i> )	AGN
Diable de mer chilien ( <i>Mobula tarapacana</i> )	RMT
Diable de mer japonais ( <i>Mobula japonica</i> )	RMJ
Diable de mer méditerranéen ( <i>Mobula mobular</i> )	RMM
Grand requin blanc ( <i>Carcharodon carcharias</i> )	WSH
Grand requin marteau ( <i>Sphyrna mokarran</i> )	SPK
Manta d'Alfred ( <i>Manta alfredi</i> )	RMA
Mante diable ( <i>Mobula hypostoma</i> )	RMU
Mante de Munk ( <i>Mobula munkiana</i> )	RMH
Mante géante ( <i>Manta birostris</i> )	RMB
Mante Mobula e. ( <i>Mobula eregoodootenkee</i> )	RME
Petit diable ( <i>Mobula kuhlii</i> )	RMK
Petit diable de Guinée ( <i>Mobula rochebrunei</i> )	RMN
Petite manta ( <i>Mobula thurstoni</i> )	RMO
Poisson-scie ( <i>Anoxypristis cuspidata</i> )	RPA
Poisson-scie nain ( <i>Pristis clavata</i> )	RPC
Poisson-scie trident ( <i>Pristis pectinata</i> )	RPP
Poisson-scie commun ( <i>Pristis pristis</i> )	RPR
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> ( <i>Pristis zijsron</i> )	RPZ
Raie circulaire ( <i>Leucoraja circularis</i> )	RJI
Raie guitare ( <i>Rhinobatos rhinobatos</i> )	RBX
Raie maltaise ( <i>Leucoraja melitensis</i> )	JAM
Raie requin ( <i>Rhinobatos cemiculus</i> )	RBC
Requin-hâ ( <i>Galeorhinus galeus</i> )	GAG
Requin mako ( <i>Isurus oxyrinchus</i> )	SMA
Requin marteau commun ( <i>Sphyrna zygaena</i> )	SPZ
Requin marteau halicorne ( <i>Sphyrna lewini</i> )	SPL
Requin pèlerin ( <i>Cetorhinus maximus</i> )	BSK
Requin renard gros yeux ( <i>Alopias superciliosus</i> )	BTH
Requin-taupe commun ( <i>Lamna nasus</i> )	POR
Requins océaniques ( <i>Carcharhinus longimanus</i> )	OCS
Requins soyeux ( <i>Carcharhinus falciformis</i> )	FAL



# 8. SENNE COULISSANTE « PETITS PELAGIQUES » EN MEDITERRANEE

## DESCRIPTION DE LA PECHERIE

**Vous utilisez au cours d'une marée :**


une **senne coulissante**

(Code engin **PS**, **tous maillasses**)

ET

**Vous ciblez l'une de ces espèces :**

- anchois (ANF)
- maquereau (MAC)
- chinchard (JAX)
- sardine (PLI)



**Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015**

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
<b>VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :</b>				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50 kg</li> <li>• En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale (5)</li> </ul>	<i>BMS</i>	dans un <b>contenant séparé</b> , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		<i>LSC</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
<b>VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :</b>				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• A partir de 50kg</li> </ul>	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espèces interdites (2)</b></li> <li>• <b>* Captures endommagées par les prédateurs (3)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Exemption de minimis</b> pour les espèces soumises à taille minimale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espèce par espèce</li> <li>• <b>Dès le 1<sup>er</sup> kilo</b></li> </ul>	<i>DIM</i>	Rejets autorisés jusqu'à 3% à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing\\_rules/discards\\_en#Landing%20obligation](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_en#Landing%20obligation)

**(1) Espèces soumises à taille minimale en Méditerranée**

**(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2018/72, article 13 et 24 et par la convention de Barcelone**

	Nom commun	Tailles minimales
<b>Poissons</b>	Anchois ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )	9 cm
	Bar ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	25 cm
	Cernier atlantique ( <i>Polyprion americanus</i> )	45 cm
	Chinchard ( <i>Trachurus</i> spp)	15 cm
	Dorade commune ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )	33 cm
	Dorade royale ( <i>Sparus aurata</i> )	20 cm
	Marbré ( <i>Lithognathus mormyrus</i> )	20 cm
	Maquereau ( <i>Scomber</i> spp)	18 cm
	Merlu ( <i>Merluccius merluccius</i> )	20 cm
	Mérous ( <i>Epinephelus</i> spp)	45 cm
	Pageot acarné ( <i>Pagellus acarne</i> )	17 cm
	Pageot commun ( <i>Pagellus erythrinus</i> )	15 cm
	Pagre commun ( <i>Pagrus pagrus</i> )	18 cm
	Rougets ( <i>Mullus</i> spp)	11 cm
	Sar à museau ( <i>Diplodus puntazzo</i> )	18 cm
	Sar à tête noire ( <i>Diplodus vulgaris</i> )	18 cm
	Sar commun ( <i>Diplodus sargus</i> )	23 cm
	Sardine ( <i>Sardina pilchardus</i> )	11 cm
Sole commune ( <i>Solea vulgaris</i> )	20 cm	
Sparaillon ( <i>Diplodus annularis</i> )	12 cm	
<b>Crustacés</b>	Homard ( <i>Homarus gammarus</i> )	300 mm (LT), 105 mm (LC)
	Langoustine ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	20 mm (LC), 70 mm (LT)
	Langoustes ( <i>Palinuridae</i> )	90 mm (LC)
	Crevette rose du large ( <i>Parapenaeus longirostris</i> )	20 mm (LC)
<b>Moll. bivalves</b>	Coquilles St Jacques ( <i>Pecten jacobaeus</i> )	10 cm
	Palourdes ( <i>Venerupis</i> spp.)	25 mm
	Praires ( <i>Venus</i> spp.)	25 mm

Espèce(s) ( <i>nom scientifique</i> )	Code FAO
Ange de mer commun ( <i>Squatina squatina</i> )	AGN
Diable de mer chilien ( <i>Mobula tarapacana</i> )	RMT
Diable de mer japonais ( <i>Mobula japonica</i> )	RMJ
Diable de mer méditerranéen ( <i>Mobula mobular</i> )	RMM
Grand requin blanc ( <i>Carcharodon carcharias</i> )	WSH
Grand requin marteau ( <i>Sphyrna mokarran</i> )	SPK
Manta d'Alfred ( <i>Manta alfredi</i> )	RMA
Mante diable ( <i>Mobula hypostoma</i> )	RMU
Mante de Munk ( <i>Mobula munkiana</i> )	RMH
Mante géante ( <i>Manta birostris</i> )	RMB
Mante Mobula e. ( <i>Mobula eregoodootenkee</i> )	RME
Petit diable ( <i>Mobula kuhlii</i> )	RMK
Petit diable de Guinée ( <i>Mobula rochebrunei</i> )	RMN
Petite manta ( <i>Mobula thurstoni</i> )	RMO
Poisson-scie ( <i>Anoxypristis cuspidata</i> )	RPA
Poisson-scie nain ( <i>Pristis clavata</i> )	RPC
Poisson-scie trident ( <i>Pristis pectinata</i> )	RPP
Poisson-scie commun ( <i>Pristis pristis</i> )	RPR
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> ( <i>Pristis zijsron</i> )	RPZ
Raie circulaire ( <i>Leurcoraja circularis</i> )	RJI
Raie guitare ( <i>Rhinobatos rhinobatos</i> )	RBX
Raie maltaise ( <i>Leucoraja melitensis</i> )	JAM
Raie requin ( <i>Rhinobatos cemiculus</i> )	RBC
Requin-hâ ( <i>Galeorhinus galeus</i> )	GAG
Requin mako ( <i>Isurus oxyrinchus</i> )	SMA
Requin marteau commun ( <i>Sphyrna zygaena</i> )	SPZ
Requin marteau halicorne ( <i>Sphyrna lewini</i> )	SPL
Requin pèlerin ( <i>Cetorhinus maximus</i> )	BSK
Requin renard gros yeux ( <i>Alopias superciliosus</i> )	BTH
Requin-taupe commun ( <i>Lamna nasus</i> )	POR
Requins océaniques ( <i>Carcharhinus longimanus</i> )	OCS
Requins soyeux ( <i>Carcharhinus falciformis</i> )	FAL